

Isoniazide + disulfiram

1023

Bron	Pagina	Ref.nr.	Bewijs	Effect (omschrijving + letter)	
Hansten okt.2000	533	2		= Stockley p.150 ref. 1	
Stockley ed. 5	150	1		zie opmerkingen	
Extra	IB's isoniazide en disulfiram		0	combinatie vermijden wegens verhoogde kans op psychotische reacties	-

Opmerkingen

Stockley p. 150 ref. 1: verandering in gedrag en coördinatieproblemen. Commentaar projectgroep: gaat om additie van bijwerkingen.

Stockley p. 150 ref. 3: combinatie werd goed verdragen door 200 patiënten.

Mechanisme is onduidelijk, mogelijk remmen beiden 2 van de bekende 3 metabole routes van dopamine. Zoekactie isoniazide+disulfiram+interactie+casereport: 1 hit, die uit Hansten/Stockley uit Am J Psychiatry 1969, daarna nooit meer gemeld.

Alfanum. code	0-			
---------------	----	--	--	--

Risicogroep	
Incidentie	

	Code	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	0-	Nee	Nee	15 januari 2002

Raadpleegtekst	Besluit van de projectgroep Interacties van WINAp Geneesmiddelinformatie op 15-01-2002: dit is GEEN interactie. Ondanks dat in de registratiedossiers van isoniazide en disulfiram de interactie wordt genoemd, kan dit niet worden onderbouwd met de beschikbare literatuur. In zeldzame gevallen zijn bij patiënten met tuberculose additieve centrale bijwerkingen gemeld, namelijk verandering in gedrag en coördinatieproblemen (onder andere duizeligheid, desorientatie, slapeloosheid en lethargie). Waarschijnlijk is er sprake van additie van bijwerkingen. Literatuur: - Hansten, Stockley.					
	Monitoring	Staken	Voorschrijver	Balie	Apotheker	Periode
	0	0	0	0	0	-

Opmerkingen