

Isoniazide + Ketoconazol/Itraconazol

M 433

| Onderbouwend | Stof | Effect | Code |
|---|-------------|---|------|
| Engelhard D. N Engl J Med 1984;311:1681-3. | ketoconazol | beschrijft een casus over gebruik van isoniazide + ketoconazol + rifampicine: alle spiegels bleken niet-detecteerbaar. Daarna test van alleen isoniazide + ketoconazol: verlaging ketoconazol spiegel. Bij gebruik van zowel isoniazide als rifampicine: therapiefalen mycose en tuberculose. verlaging ketoconazolspiegel | 2A |
| Pilheu JA. Medicina (B Aires) 1989;49:43-7. [Article in Spanish] <i>niet in bezit</i> | ketoconazol | verlaging ketoconazolspiegel (met 75-85%) | 0A |

| Overig | Stof | Effect |
|--|-------------|--|
| Abadie-Kemmerly S. Ann Intern Med 1988;109:844-5. Erratum in 1989;111:96. | ketoconazol | beschrijft een casus over gebruik van isoniazide + ketoconazol + rifampicine: alle spiegels bleken niet-detecteerbaar. |

Opmerkingen

De oude editie van Hansten uit 1995 noemde nog wel isoniazide + ketoconazol, maar heeft dit in latere edities verwijderd.

Itraconazol: geen literatuur te vinden.

| | |
|----------------------|--|
| Risicofactoren | |
| Mitigerende factoren | |

| | Interactie | Actie | Datum |
|----------------|------------|-------|---------------|
| Beslissing WFG | Ja | Nee | 23 april 2002 |