

Tetracyclines + sucralfaat

2178

Bron	Pagina	Ref.nr.	Bewijs Effect (omschrijving + letter)		
Hansten	-				
Stockley ed. 5	198	1 - tetracycline	0	dierstudies: afname biol.beschikbaarheid tetracycline (prod.info)	
Extra	IB Ulcogant		0	de absorptie kan worden verminderd. Dit kan worden vermeden door inname met tussenpoos van 2 uur.	-

Opmerkingen

Stockley p. 198: "theoretical, clinical confirmation is lacking."

Alfanum. code	0-			
---------------	----	--	--	--

Risicogroep	
Incidentie	

	Code	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	0-	Nee	Nee	23 april 2002

Raadpleegtekst	<p>Besluit van de projectgroep Interacties van WINAp Geneesmiddelinformatie op 23-04-2002: dit is GEEN interactie.</p> <p>Ondanks dat in de registratiedossiers van sucralfaat de interactie wordt genoemd, kan dit niet worden onderbouwd met de beschikbare literatuur.</p> <p>Volgens de fabrikant van sucralfaat is in dierstudies aangetoond dat de biologische beschikbaarheid van tetracycline afneemt. De fabrikant adviseert daarom zo mogelijk de middelen met 2 uur tussenpoos in te nemen.</p> <p>Literatuur: - Stockley. - Registratiedossier (deel IB) Ulcogant</p>					
	Monitoring	Staken	Voorschrijver	Balie	Apotheker	Periode
	0	0	0	0	0	-

Opmerkingen