

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Campbell NR. Ann Intern Med 1992;117:1010-3.	levothyroxine + ferrosulfaat	studie met 14 patienten ingesteld op levothyroxine: toename TSH van 1,6 naar 5,4 mE/l door FeSO <sub>4</sub> ; bij 9 van 14 patienten verergerden de symptomen van hypothyreoidie	3C
Schlienger JL. Presse Med 1994;23:492.	levothyroxine + ferrosulfaat	hypothyreoidie na start FeSO <sub>4</sub> (geen details beschikbaar)	1C
Shakir KMM. South Med J 1997;90:637-9.	levothyroxine + ferrosulfaat	hypothyreoidie, toename TSH van 2,8 naar 56 E/ml 4 weken na start FeSO <sub>4</sub> ondanks gescheiden innemen; na verhogen dosis levothyroxine verbeterde dit. 6 weken na staken FeSO <sub>4</sub> was TSH <0,1 mE/l, en is dosis levothyroxine weer verlaagd. Bij herstart FeSO <sub>4</sub> trad weer hypothyreoidie op.	2C

### Opmerkingen

Projectgroep: thyreomimeticum ten minste 2 uur VOOR ijzer innemen.

Alfanum. code	FeSO <sub>4</sub> : 3C	ov. ijzerzouten: --		
---------------	------------------------	---------------------	--	--

Risicogroep	
-------------	--

	Code	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	3C	Ja	Ja	23 april 2002