

Moclobemine/Selegiline/Rasagiline + Amfetaminen

M507

Bron	Pagina	Ref.nr.	Bewijs Effect (omschrijving + letter)		
Hansten	-				
Stockley ed. 5	607-8	moclobemide		zie opmerkingen	
Extra					

Opmerkingen

Moclobemide: geen literatuur te vinden.

Niet in SPC Aurorix (moclobemide).

SPC Ritalin (methylfenidaat): niet samen gebruiken met antidepressiva van het MAO-remmer type.

Stockley: p. 607-8 volgens fabrikant verstandig de combinatie te vermijden, niet te verwachten dat gevolgen interactie zo ernstig zijn als bij niet-selectieve MAO-remmers.

- Myronuk LDS. J Clin Psychopharmacol 1996;16:468-9: patiënt met major depression en ADHD succesvol behandeld met combinatie moclobemide + methylfenidaat. Geen stijging bloeddruk.

Selegiline zat in M 445 (Fenelzine/Tranylcypromine + Amfetaminen), daaruit verwijderd.

Niet in deel IB Eldepryl.

Oktober 2005: rasagiline toegevoegd. SPC Azilect: noemt dit niet.

Risicogroep	
Incidentie	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Nee	Nee	18 september 2001