

Digoxine + actieve kool

3573

Bron	Pagina	Ref.nr.	Bewijs	Effect (omschrijving + letter)	
Hansten okt.2001	239	1		= Stockley pag. 782-5 ref. 4	
	239	2	3	afname digoxinespiegel 31.2%	A
Stockley ed. 5	782-5	4	3	afname digoxine-absorptie met 96% bij gelijktijdige inname van 8 g kool	A
Extra					

Opmerkingen

Stockley p. 782: "very well established" voor geactiveerde kool.

Projectgroep: actieve kool apart nemen van Digoxine + antacida (interactie 787), gaat om superhoge doses.

Alfanum. code	--			
---------------	----	--	--	--

Risicogroep	
Incidentie	

	Code	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	--	Nee	Nee	15 januari 2002

Raadpleegtekst	Besluit van de projectgroep Interacties van WINAp Geneesmiddelinformatie op 15-01-2002: dit is GEEN interactie.					
	Bij gelijktijdig innemen van digoxine en zeer hoge doses actieve kool vermindert de absorptie van digoxine.					
	Literatuur: - Stockley, Hansten.					
	Monitoring	Staken	Voorschrijver	Balie	Apotheker	Periode
	0	0	0	0	0	-

Opmerkingen