

Imipramine + Haloperidol

M832

Bron	Pagina	Ref. nr.	Bewijs	Effect (omschrijving + letter)	
Hansten apr.02	684	1,2		= Stockley p. 1233 ref 4,5	
Stockley ed. 8	1233	4 = Gram LF. Br Med J 1972;1:463-5.	3	afname uitscheiding imipramine met 25-50% na testdosis ¹⁴ C-imipramine bij 2 schizofrene patiënten op haloperidol 12-20 mg/dag.	A
	1233	5 = Gram LF. Am J Psychiatry 1974;131:863-6.	3	afname ¹⁴ C-imipramine-spiegel en toename onveranderd nortriptyline bij schizofrene patiënt op haloperidol 16 mg/dag	A
Extra					

Opmerkingen

Stockley: "The tricyclic antidepressant/haloperidol interaction is established though its documentation is sparse. Concurrent use is common whereas adverse reactions are not, but be aware that serum desipramine levels may be elevated. Imipramine appears to interact similarly."

SPC Imipramine: Bij combinatie TCA's met antipsychotica met anticholinerge werking kunnen hyperexcitatie of delirium en aanvallen van glaucoom optreden.

SPC Haldol: combinatie met andere antidepressiva verhoogt het risico op het ontstaan van tardieve dyskinesie.

Geen gegevens over haloperidol met amitriptyline, clomipramine, doxepine, maprotiline, dosulepine, nortriptyline.

Risicogroep	
Incidentie	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	ja	nee	16 oktober 2007