

Bron	Pagina	Ref. nr.	Bewijs	Effect (omschrijving + letter)
Hansten	--			
Stockley ed. 8	606	1		= advies Medicines Control Agency UK, zie opmerkingen
Extra				

**Opmerkingen**

Medicines Control Agency UK: interaction St John's Worth - triptans: increased serotonergic effects with increased incidence of adverse reactions. Suggested management: stop St John's Worth.

Cephalalgia 2007;27:1421-3: serotoninesyndroom (verminderd bewustzijn, tonisch-clonische convulsies en lichte temperatuursverhoging) bij vrouw, 28j, 3 dagen na toevoeging eletriptan 40 mg/dag aan fluoxetine 60 mg/dag en Hypericum tabletten. Verschijnselen verdwenen na behandeling met lorazepam, staken Hypericum, en verlagen dosering fluoxetine tot 20 mg/dag. Wel aantal dagen later ontwikkeling acute rhabdomyolyse, verschijnselen verdwenen na staken fluoxetine en eletriptan.

→ WINAp: niet in tabel want verschijnselen niet met zekerheid toe te schrijven aan hypericum gebruik; patiënt gebruikte ook hoge dosis fluoxetine.

Cephalalgia 2008;28:573-4 (reactie op Cephalalgia 2007;27:1421-3): auteur betwijfelt of symptomen patiënt voldoen aan Sternbach en Hunter criteria voor serotoninesyndroom. In reactie zeggen auteurs oorspronkelijke artikel dat symptomen voldeden aan Sternbach criteria.

SPC Hyperiplant: waargenomen is dat geneesmiddelen met Hypericum perforatum de werking kunnen verminderen van diverse triptanen voor neurologische aandoeningen.

→ WINAp: achtergrond interactie in SPC Hyperiplant is niet in overeenstemming met overige literatuur. SPC spreekt van vermindering van werking triptanen terwijl overige literatuur verhoogd risico op bijwerkingen (serotoninesyndroom) noemt.

Reactie fabrikant: opmerking komt overeen met informatie in artikel uit Br J Clin Pharmacol 2002;54:349-56. Optreden van het serotoninesyndroom is directe effect van het gelijktijdig gebruik van hypericum en triptanen. Een tweede, meer lange termijn effect van hypericum blijkt het verlagen van de effectiviteit van triptanen voor neurologische aandoeningen te zijn.

→ WINAp: deze informatie niet in het betreffende artikel terug te vinden.

SPC Almogran, Imigran, Maxalt, Naramig, Relpax, Zomig: bijwerkingen kunnen vaker optreden bij gelijktijdig gebruik van triptanen en geneesmiddelen die hypericum perforatum bevatten.

SPC Fromirex: zoals met andere triptanen is er een verhoogde kans op het serotoninesyndroom in combinatie met hypericum perforatum.

Alfanum. code	--			
---------------	----	--	--	--

Risicogroep	
Incidentie	

	Code	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	--	Nee	Nee	24 juni 2008