

Acenocoumarol/fenprocoumon + Aromataseremmers

MFB 950

Bron	Pagina	Ref. nr.	Bewijs	Effect (omschrijving + letter)	
Hansten	--	--			
Stockley ed. 8	--				
Extra					

Opmerkingen

SPC Arimidex, Femara, Aromasin, Marcoumar, Acenocoumarol: interactie niet genoemd.

PubMed: anastrozol, letrozol, exemestaan: geen verdere info.

Alfanum. code	--		
---------------	----	--	--

Risicogroep	
Incidentie	

	Code	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	--	nee	nee	13 mei 2009

Ter informatie: Warfarine + aromataseremmers

Bron	Pagina	Ref. nr.	Bewijs	Effect (omschrijving + letter)	
Hansten	--	--			
Stockley ed. 8	--				
Extra					
Stockley ed. 8	385				
	385	7 - letrozol		prod.info: geen klin.rel effect letrozol op warfarine	

Opmerkingen

Yates RA. Br J Clin Pharmacol 2001;51:429-35: geen sign. effect op kinetiek en dynamiek warfarine in studie met 16 vrijwilligers die anastrozol (7 mg op dag 1, 1 mg/dag op dag 2-11) of placebo krijgen, en warfarine 25 mg 1-malig.

Oyan B. Am J Clin Oncol 2004;27:210-1: longembolie bij vrouw (72) op letrozol 2.5 mg/dag en warfarine, INR bleek te laag. De combinatie was 5 maanden daarvoor gestart, warfarine wegens DVT rechterbeen en letrozol ipv tamoxifen. Onduidelijk of dit gevolg is van mogelijke interactie, te lage dosis warfarine of een mogelijk hypercoagulant effect letrozol. Bovendien waren er risicofactoren voor DVT, zoals leeftijd, relatieve immobiliteit door obesitas en gebruik van tamoxifen. → GIC: referentie niet meegenomen in de tabel om bovenstaande redenen.