

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Farkas D. Clin Pharmacol Ther 2009;85:644-50	claritromycine	toename Cmax trazodon van 681 naar 922 ng/ml, AUC van 4668 naar 9275 ng/mlxh en t _{1/2} van 7.1 naar 13.9 uur farmacodynamisch: toename sedatie: self-rated score van 20.9 naar 87.2, observer-rated score van 44.3 naar 100.0 Regime: claritromycine 500 mg of placebo op 24, 8 en 1 uur vóór en op 1 uur na trazodon 50 mg 1-malig bij 10 vrijwilligers; crossover met ten minste 7 dagen tussenperiode	3A

Overig	Stof	Effect
Greenblatt DJ. Clin Pharmacol Ther 2005;77:P28	claritromycine	preliminary report, studie is waarschijnlijk gepubliceerd: Farkas D ea, Clin Pharmacol Ther 2009
Zalma A. Biol Psychiatry 2000;47:655-61.	ketoconazol	<u>in vitro</u> : ketoconazol vermindert omzetting van trazodon naar chloorfenylpiperazine-metabooliet in levercellen: ketoconazol competitive K _i 0.12 µmol/l

Opmerkingen

Stockley: on the basis of the available data, caution is required when clarithromycin is combined with trazodone.

SPC Trazolan, Klacid: noemt de interactie niet.

PubMed/Idis: niets gevonden voor andere krachtige CYP3A4-remmers.

Risicogroep	
-------------	--

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Ja	Nee	5 oktober 2010