

Serotonerge stoffen + Tedizolid

M1327

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
--			

Overig	Stof	Effect
SPC Sivextro	tedizolid	er zijn beperkte gegevens bij patiënten over de interactie tussen serotonerge middelen en tedizolidfosfaat. Proefpersonen die serotonerge middelen innamen, werden uitgesloten van deelname aan de fase III-onderzoeken. Tedizolid is in vitro een reversibele remmer van monoamineoxidase (MAO). Er wordt echter geen interactie verwacht wanneer men de IC50 voor MAO-A-remming vergelijkt met de verwachte plasmablootstellingen bij de mens. Onderzoek naar oraal Sivextro op de bloeddrukverhogende effecten van pseudoefedrine en tyramine werd uitgevoerd met gezonde vrijwilligers. Met pseudo-efedrine werden geen betekenisvolle veranderingen in de bloeddruk en hartslag waargenomen en er werd geen klinisch relevante toename van de gevoeligheid voor tyramine waargenomen.

Opmerkingen

Stockley, Hansten, Pubmed, FDA Label Information Sivextro: geen aanvullende informatie.

Risicogroep	
-------------	--

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Nee	Nee	9 februari 2016