

DRUID = Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines

Bron	Effect	Opmerkingen
ref. 1 DRUID: Classification of medicinal drugs and driving: Co-ordination and synthesis report. 2011.	Categorie II: Matige invloed op de rijvaardigheid.	Informatie voor de patiënt: - Adviseer de patiënt de eerste dagen van het gebruik geen auto te rijden. - De aanbevolen dosering moet worden aangehouden. - Vertigo en gehoorverlies a.g.v. deze behandeling kunnen de rijvaardigheid verminderen
ref. 2 SPC Firdapse (rev.7) 26-03-2014.	Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Wegens bijwerkingen zoals slaperigheid, duizeligheid, epileptische aanvallen en wazig zicht kan amifampridine echter een kleine of matige invloed hebben op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Bijwerkingen met invloed op de rijvaardigheid: Slaapstoornissen, angst, convulsies, slaperigheid, duizeligheid, zwakte, vermoeidheid, hoofdpijn, chorea, myoclonus.	

Opmerkingen:

DRUID classificatiesysteem:

- Categorie 0: geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie I: weinig invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie II: matige invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie III: ernstige invloed op de rijvaardigheid.

	Contra-indicatie	Actie	Categorie	Datum
Beslissing KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum	Ja	Ja	II	26-11-2014