

Verkeersdeelname: (chloor)cyclizine, dimetindeen – cat.II

3332
t/m 3334

BIVV = Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, ICADTS = International Council on Alcohol, Drugs & Traffic Safety

Bron	Effect	Opmerkingen
ref. 1 ICADTS: Drug-list. 2007. Summary Report: Categorization system for medicinal drugs affecting driving performance. 2007.	Geen gegevens.	
ref. 2 BIVV: Brochure en literatuurstudie: Invloed van geneesmiddelen op de rijvaardigheid. 1999.	Geen gegevens.	Algemeen advies bij H1-anti-histaminica: Om individuele reacties te vermijden moet men de patiënt aanraden enkele dagen te wachten alvorens een voertuig te besturen. Het besturen van een wagen moet afgeraden worden met H1-antihistaminica van de eerste generatie. De nieuwe moleculen vormen niet zo'n uitgesproken risico.
ref. 3 SPC Primatour 07-07-2006.	Het gebruik van Primatour wordt afgeraden tijdens het autorijden en het bedienen van machines, omdat zich bij bijzondere gevoeligheid voor dit geneesmiddel slaperigheid als bijwerking kan voordoen. Bijwerking met invloed op de rijvaardigheid: frequentie onbekend: lichte sedatie.	
ref. 4 SPC Cyclizine 01-12-2008.	Het gebruik van het middel kan leiden tot sufheid en slaperigheid en daardoor tot een verminderd reactievermogen en concentratievermogen. Het besturen van motorvoertuigen en het bedienen van machines wordt ontraden. Bijwerkingen met invloed op de rijvaardigheid: frequentie onbekend: sedatie, slaperigheid, duizeligheid, slecht coördinatievermogen, slapeloosheid, geïrriteerdheid en hallucinaties.	
ref. 5 SPC Fenistil 30-08-2010.	Dimetindeen kan het reactievermogen verminderen, zodat voorzichtigheid is geboden bij het autorijden en het bedienen van machines. Bijwerkingen met invloed op de rijvaardigheid: bij 1-10%:slaperigheid; bij minder dan 1%: prikkelbaarheid en duizeligheid.	

Opmerkingen:
ICADTS classificatiesysteem:

- Categorie I: geen of weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie II: licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie III: ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid.

De projectgroep Geneesmiddelen bij Verkeersdeelname van KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum heeft chloorcyclizine, cyclizine en dimetindeen ingedeeld in categorie II op basis van de algemene aanbevelingen van het BIVV en de informatie in het SPC. Het advies voor incidenteel gebruik is gebaseerd op farmacokinetische gegevens, omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn over de invloed op de rijvaardigheid.

	Contra-indicatie	Actie	Categorie	Datum
Beslissing projectgroep	Ja	Ja	II	04-01-2011