

DRUID = Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines,

Bron	Effect	Opmerkingen
ref. 1 DRUID: Classification of medicinal drugs and driving: Co-ordination and synthesis report. 2011.	Categorie 0: Geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid.	
ref. 2 SPC Aloxi (rev.18) 23-04-2014.	Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Daar palonosetron duizeligheid, somnolentie of vermoeidheid kan induceren dienen patiënten gewaarschuwd te worden wanneer zij rijden of machines bedienen. Bijwerkingen met invloed op de rijvaardigheid: Hoofdpijn, duizeligheid (frequentie 1-10%). Somnolentie, slapeloosheid, hypersomnie, asthenie, vermoeidheid (frequentie 0,1-1%).	

Opmerkingen:

DRUID classificatiesysteem:

- Categorie 0: geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie I: weinig invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie II: matige invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie III: ernstige invloed op de rijvaardigheid.

	Contra-indicatie	Actie	Categorie	Datum
Beslissing KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum	Nee	Nee	0	26-11-2014