

Schildklieraandoening: bètablokkers

479

Struma: vergroting van de schildklier, ziekte van Graves: auto-immuunziekte gepaard gaande met hyperthyreoïdie.

Bron	Bewijs	Effect
IB-tekst, acebutolol (29-11-90), e.a.*.		<u>Waarschuwing</u> : symptomen van thyreotoxicose kunnen gemaskeerd worden.
IB-tekst, Sotacor (sotalol) (24-07-03).		<u>Waarschuwing</u> : bepaalde symptomen van hyperthyreoïdie (tachycardie) kunnen gemaskeerd worden. Patiënten die mogelijk thyreotoxicose ontwikkelen dienen zorgvuldig bewaakt te worden. Abrupt staken kan leiden tot versterking van symptomen van hyperthyreoïdie waaronder thyreotoxische crisis.
IB-tekst, Nebilet (nebivolol) (12-12-03)		<u>Waarschuwing</u> : betablokkers kunnen tachycardie maskeren bij hyperthyreoïdie. Plots staken kan de symptomen verergeren.
IB-tekst, Selokeen (metoprolol) (15-12-05)		<u>Therapeutische indicatie</u> : hyperthyreoïdie

- Eucardic (carvedilol) (13-12-02), Trandate (labetalol) (17-12-03), Trasicor (oxprenolol) (29-07-05), Pindolol (17-07-03), Inderal (propranolol) (01-02-00), Tenormin (atenolol) (30-07-04), Kerlon (betaxolol) (24-04-03), Emcor (bisoprolol) (10-04-00), Dilanorm (celiprolol) (18-02-05).

Opmerking:

- Geen literatuur gevonden (IDIS, Pubmed).
- IB-tekst Brevibloc (esmolol) (10-10-05) geeft geen informatie.
- Vermeld in boek medicatiebegeleiding: "Bètablokkers hebben een gunstig effect op de klinische verschijnselen van thyreotoxicose. Echter vermijd bètablokkers met intrinsiek sympathicomimetisch effect".
- Projectgroep: de contra-indicatie bètablokkers bij schildklieraandoening is controversieel, sommige deskundigen zijn van mening dat bètablokkers gecontraïndiceerd zijn wegens het maskeren van de symptomen van thyreotoxicose. Anderen menen dat bètablokkers juist een positief effect hebben op de symptomen van hyperthyreoïdie. Mede bij gebrek aan bewijs is er besloten dat bètablokkers niet gecontraïndiceerd zijn bij schildklieraandoeningen.

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	12-02-2006

Raadpleeg	Besluit van de projectgroep Contra-indicaties op 12-02-2006: dit is GEEN contra-indicatie. Ondanks dat in de registratiedossiers van betablokkers maskering van de symptomen van thyreotoxicose als waarschuwing wordt genoemd, kan de contra-indicatie schildklieraandoening bij betablokkers niet worden onderbouwd met beschikbare literatuur.
-----------	---

Literatuur:

- IB-tekst acebutolol, Eucardic, Trandate, Trasicor, Pindolol, Inderal, Tenormin, Kerlon, Emcor, Dilanorm, Sotacor, Selokeen, Nebilet.
- KNMP. Medicatiebegeleiding. Medisch-farmaceutische achtergronden van verantwoord geneesmiddelengebruik. Houten/Deurne: Bohn Stafleu Van Loghum;1990:p104.