

Hartfalen: arseentrioxide

2004

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Registratiedossier (SPC) Trisenox 08-08-06		Waarschuwing: de kans op verlenging van QTc-interval is groter bij o.a. congestieve hartinsufficiëntie.

Opmerkingen:

- Besluit werkgroep KNMP/SHB 15-11-2017: ja/nee-bewaking handhaven.
- Geen literatuur gevonden (IDIS, Pubmed).
- Arseentrioxide verergert niet hartfalen, maar verhoogt het risico op QT-verlenging. Het risico is hoger bij hartfalenpatiënten.
- Arseentrioxide is ook gekoppeld aan de contra-indicatie verlengd QT-interval.

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing WINAp	Ja	Nee	15-11-2017

Raadpleegtekst	Besluit van WINAp op 28-9-2007: bij deze contra-indicatie is GEEN actie nodig. Arseentrioxide kan met name bij patiënten met hartfalen het risico op QT-verlenging verhogen. Ondanks dat in het registratiedossier van Trisenox hartfalen als waarschuwing wordt genoemd, kan dit niet worden onderbouwd met de beschikbare literatuur. Literatuur - Registratiedossier (SPC) Trisenox.
----------------	--