

Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding: tripelennamine cutaan

2201 t/m 2204

Bron	Effect	Opmerkingen
ref. 1 Schaefer C et al. Drugs during pregnancy and lactation. Treatment options and risk assessment. Londen: Academic Press; 2007. p. 58.	<i>zwangerschap:</i> Slechts een beperkt aantal zwangerschappen met blootstelling aan tripelennamine onderzocht, maar geen verhoogd risico op aangeboren afwijkingen is opgemerkt.	
ref. 2 SPC Azaron, crème 20 mg/g 22/01/2007	<i>zwangerschap:</i> Een redelijke hoeveelheid gepubliceerde gegevens over het gebruik van tripelennamine tijdens de zwangerschap bij de mens wijst tot nu toe niet op een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen. <i>borstvoeding:</i> Er zijn geen gegevens over de uitscheiding van tripelennamine in de moedermelk.	<i>zwangerschap:</i> Gezien de langdurige ervaring met Azaron en de geringe hoeveelheid tripelennamine die systemisch beschikbaar komt na dermaal gebruik zijn er geen schadelijke effecten op de embryo/foetus te verwachten. Azaron kan overeenkomstig het voorschrift tijdens de zwangerschap worden gebruikt. <i>borstvoeding:</i> Gezien de geringe hoeveelheid die systemisch beschikbaar komt na dermaal gebruik, wordt geen ongewenst effect op de zuigeling verwacht. Azaron kan worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.

Opmerkingen:

- Tegenwoordig wordt in de literatuur onderscheid gemaakt in antihistaminica van de eerste generatie (klassieke, sederende antihistaminica), en antihistaminica van de tweede generatie (niet-sederende antihistaminica).
Tot de eerste generatie behoren: fenothiazinederivaten (alimemazine, oxomemazine, promethazine), (chloor)cyclizine, cinnarizine, clemastine, cyproheptadine, dexchlorfeniramine, dimetindeen, hydroxyzine, ketotifen, mebhydroline, meclozine, oxatomide en **tripelennamine**. Tot de groep van de tweede generatie behoren: acrivastine, azelastine, (levo)cetirizine, (des)loratadine, ebastine, emedastine, fexofenadine, levocabastine, mizolastine, olopatidine en terfenadine. [Informatorium Medicamentorum 2008, online geraadpleegd 12-06-2008]
- Tripelennamine is in Nederland alleen verkrijgbaar in een crème en stick voor dermaal gebruik, geregistreerd voor de behandeling van jeuk en pijn t.g.v. insectenbeten. Het middel is obsoleet geraakt vanwege frequente aanleiding tot overgevoelighedsreacties. [Informatorium Medicamentorum 2008, online geraadpleegd 10/07/2008]

	Effect	Actie	Datum
Beslissing WINAp			31 juli 2008
Kinderwens (vrouw)*	onbekend	ja	
Zwangerschap	onbekend	ja	
Borstvoeding	onbekend	ja	
Kinderwens (man)**	onbekend	nee	

* Kinderwens, gebruik van het middel door de vrouw

**Kinderwens, gebruik van het middel door de man