

Psoriasis: acetazolamide

2461

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Kuroda K et al. Pustular psoriasis precipitated by acetazolamide. J Dermatol 1995;22:784-7.	casus n=1	Bij patiënt (28 jaar, pustuleuze psoriasis en glaucoom) verergert de psoriasis 6 dagen na start met acetazolamide (oraal, 3x daags 250 mg), ondanks behandeling van de psoriasis met etretinaat (oraal, 30 mg/dag). Een week na staken van acetazolamide is de psoriasis weer hersteld tot als daarvoor. Na herstart met acetazolamide (oraal, 250 mg), meer dan een half jaar later, treedt na 3 uur wederom heftige verergering van de psoriasis op. Na ophoging van etretinaat (50 mg/dag) hersteld de psoriasis binnen een week tot als voor de start met acetazolamide.

Opmerkingen:

- SPC Diamox (acetazolamide) 13-09-00 geeft geen informatie.
- Projectgroep:
Wegens de zeer geringe onderbouwing besluit de projectgroep dat dit geen contra-indicatie is.

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	14-02-2007