

Psoriasis: cimetidine

2467

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Wallach D et al. Cimetidine versus placebo in the treatment of psoriasis. Dermatologica 1982;165:197-203	studie n=24	Om de effectiviteit van cimetidine bij chronische psoriasis te onderzoeken worden 11 psoriasispatiënten behandeld met cimetidine (4x daags 400mg) en 13 patiënten krijgen een placebo. Slechts bij 3 patiënten in de cimetidinegroep is er enig herstel. In de controlegroep is er enig herstel bij 10 patiënten. Dit verschil is significant. De conclusie van de auteur is dat cimetidine geen plaats heeft bij de behandeling van psoriasis en dat het mogelijk juist een nadelig effect heeft bij gebruik bij psoriasis.
ref. 2 Yates VM et al. Cimetidine and thrombocytopenia. Br Med J 1980;280:1453.	casus n=1	Bij patiënt (72 jaar, psoriasis) treedt acuut verergering op van de psoriasis 5 weken na de start met cimetidine (3x daags 200 mg). 5 dagen na staken van cimetidine is de psoriasis sterk verminderd. 2-3 weken na behandeling met koolteer-smeersel is de psoriasis geheel verdwenen.

Opmerkingen:

- SPC Tagamet (cimetidine) 11-01-02 geeft geen informatie.
- Projectgroep:
Er is geen sprake van een groepseffect; alleen voor cimetidine is incidenteel verergering van psoriasis beschreven. Gezien de lage incidentie besluit de projectgroep dat dit geen contra-indicatie is.

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	14-02-2007