

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Hemlock C et al. Fluoxetine induced psoriasis. Ann Pharmacother 1992;26:211-2.	casus n=2	- Bij patiënte (61 jaar, geen psoriasis in (familie)anamnese) ontstaan psoriasiforme symptomen 1 jaar na start met fluoxetine (20 mg/dag). Behandeling met hydrocortison heeft geen effect, maar na verlaging van de dosering fluoxetine worden de laesies minder. - Bij patiënte (42 jaar, geen psoriasis in (familie)anamnese) ontstaan lichte psoriaforme symptomen 6 maanden na start met fluoxetine (20-40 mg/dag). Behandeling met hydrocortison heeft geen effect. Bij beide patiënten heeft zonlicht een gunstige invloed op de huidlaesies. De auteurs menen dat de casus veel overeenkomst vertonen met lithiumgeïnduceerde psoriasis. Aangezien er ook een casus van trazodongeïnduceerde psoriasis is achten ze het mogelijk dat een serotonerge invloed een rol speelt in de pathofysiologie van psoriasis.

Opmerkingen:

- SPC Prozac (fluoxetine) 08-11-2005 geeft geen informatie.
- Projectgroep: Wegens de zeer geringe onderbouwing besluit de projectgroep dat fluoxetine geen contra-indicatie is.

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	14-02-2007