

Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding: sennosiden A+B

4503 t/m 4506

TGA = Therapeutic Goods Administration; TIS = Teratologie Informatie Service

Bron	Effect	Opmerkingen
ref. 1 Lareb TIS. Geneesmiddelen bij Zwangerschap en Borstvoeding. http://www.lareb.nl/Teratologie/Naslagwerk-GZB.aspx . Geraadpleegd 16-11-2012	<i>zwangerschap</i> (Langdurig) gebruik van antrachinonderivaten, zoals sennosiden, dient te worden vermeden, zeker in het derde trimester. Uteruscontracties zijn éénmalig gerapporteerd bij het gebruik van antrachinonderivaat aloë in de zwangerschap. <i>borstvoeding</i> Sennosiden gaan niet over in de moedermelk en de actieve metabooliet gaat slechts in kleine hoeveelheden over.	<i>zwangerschap</i> Gebruik van sennosiden dient te worden vermeden. Het eenmalig gebruik van sennosiden voor colonlavage lijkt geen probleem. <i>borstvoeding</i> Borstvoeding en/of sennosidengebruik beperken. Van de contactlaxantia heeft bisacodyl de voorkeur, maar volumevergroterende middelen en osmotisch werkende middelen (lactitol, lactulose, natrium- en magnesiumzouten) zijn de voorkeursmiddelen.
ref. 2 SPC X-Praep 06-06-2008.	<i>zwangerschap</i> Er is geen gedocumenteerde ervaring met betrekking tot het gebruik van sennosiden tijdens de zwangerschap. Experimenteel onderzoek bij dieren wijst geen directe of indirecte schadelijke effecten uit voor de zwangerschap, embryofetale ontwikkeling, bevalling of postnatale ontwikkeling. Omdat sennosiden contractie van de uterus kunnen veroorzaken, dient het gebruik ervan tijdens de zwangerschap te worden vermeden. <i>borstvoeding</i> De werkzame bestanddelen gaan in zeer geringe hoeveelheden over in moedermelk. Er zijn geen negatieve effecten gemeld.	<i>zwangerschap</i> Het gebruik van sennosiden wordt ontraden. <i>borstvoeding</i> Sennosiden kan worden gebruikt bij het geven van borstvoeding.

Opmerkingen:

Obstipatie komt bij 11-38% van de zwangere vrouwen voor. (Bánhid F. et al. 2008)

	Effect	Actie	Datum
Beslissing KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum			21 mei 2014
Kinderwens (vrouw)*	onbekend	ja	
Zwangerschap	onbekend	ja	
Borstvoeding	onbekend	ja	
Kinderwens (man)**	onbekend	nee	

* Kinderwens, gebruik van het middel door de vrouw

**Kinderwens, gebruik van het middel door de man