

Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding: ipecacuanha

5130 t/m 5133

TGA = Therapeutic Goods Administration; TIS = Teratologie Informatie Service

Bron	Effect	Opmerkingen
ref. 1 Lareb TIS. Geneesmiddelen bij Zwangerschap en Borstvoeding. http://www.lareb.nl/Teratologie/Naslagwerk-GZB.aspx . Geraadpleegd 12-06-2015.	<i>zwangerschap</i> Er bestaat ruime ervaring met ipecacuanha in hoestmiddelen tijdens de zwangerschap. <i>borstvoeding</i> Expectorantia en emolliëntia hebben de voorkeur boven de hoestprikkeldepende middelen.	<i>zwangerschap</i> Ipecacuanha kan worden gebruikt tijdens de zwangerschap <i>borstvoeding</i> Er is geen of zeer beperkte informatie over gebruik van ipecacuanha tijdens de borstvoeding. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Hoestmiddelen met anijs, althea, ammoniumchloride, tijm of zoethout kunnen worden gebruikt tijdens de borstvoedingsperiode.
ref. 2 TGA. Prescribing medicines in pregnancy database. http://www.tga.gov.au/hp/medicines-pregnancy.htm . Geraadpleegd 15-06-2015.		Categorie A: Geneesmiddelen die door een groot aantal zwangere en vruchtbare vrouwen zijn gebruikt zonder dat een verhoogde incidentie van misvormingen of andere direct of indirect schadelijke effecten op de foetus zijn aangetoond.
ref. 3 SPC Nisyleen tabletten, 27-06-2014 e.a.*		<i>zwangerschap en borstvoeding</i> Nisyleen tabletten kan voor zover bekend zonder bezwaar worden gebruikt, tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding, overeenkomstig de aanbevolen dosering.
ref. 4 SPC Nisyleen druppels, 28-06-2012 e.a. **		<i>kinderwens (vrouw), zwangerschap en borstvoeding</i> Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding, overeenkomstig de aanbevolen dosering. Echter, omdat het product 2,4 % (v/v) ethanol (alcohol), d.w.z. maximaal 249mg per dosis van 10 ml bevat, hetgeen overeenkomt met 6,3 ml bier of 2,6 ml wijn per dosis, is voorzichtigheid geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

Opmerkingen:

	Effect	Actie	Datum
Beslissing KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum			17 augustus 2015
Kinderwens (vrouw)*	nee	ja	
Zwangerschap	nee	ja	
Borstvoeding	nee	ja	
Kinderwens (man)**	nee	nee	

* Kinderwens, gebruik van het middel door de vrouw

**Kinderwens, gebruik van het middel door de man