

Perifeer arterieel vaatlijden: triptanen

6186

Bron	Bewijs	Effect
SPC Almogran (almotriptan) 07-03-14 e.a.*		<u>Cl</u> : perifere vasculaire aandoeningen.
SPC Relpax (eletriptan) 08-05-14 e.a.**		<u>Cl</u> : perifere vaatziekten. <u>Bw</u> : soms: perifere vaataandoeningen.
SPC Imigran (sumatriptan) 20-03-15.		<u>Cl</u> : sumatriptan dient niet te worden gegeven aan patiënten met Perifere vaataandoeningen. <u>Waarschuwing</u> : sumatriptan moet met voorzichtigheid worden gegeven aan patiënten met een lichte hypertensie die onder controle is, aangezien er tijdelijke toenames in de bloeddruk en de perifere vasculaire resistentie zijn waargenomen bij een klein aantal patiënten.

* SPC Zomig 04-06-15

** SPC Fromirex 14-11-14, SPC Naramig 16-08-13, SPC Maxalt 20-03-14.

Opmerkingen:

- Geen literatuur gevonden (PubMed).

Datum literatuursearch: 04-08-2015

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	11-10-2016