

Dialyse peritoneaaldialyse: chloortalidon

6485a

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			

Overig	Opmerkingen
SPC Chloortalidon Accord 26 november 2012.	Chloortalidon en de thiazidediuretica verliezen hun diuretische effectiviteit als de creatinineklaring minder is dan 30 ml/min.

Opmerkingen:

- GIC vraag voorgelegd aan nefroloog: hebben thiazidediuretica nog wel effect hebben bij patiënten met eindstadium nierfalen (dialyse)? Antwoord 26-1-2017: "Ik ken geen data over thiazides in de dialysepopulatie. Fysiologisch gezien zou dit ook onlogisch zijn omdat thiazides eerst in de tubulusvloeistof moeten worden uitgescheiden voordat ze effect sorteren. Bij patiënten "zonder" nierfunctie (dus met name anure dialysepatienten) verwacht je dus geen effect meer. Of dit bij dialysepatienten met restdiurese nog wel zo is, weet ik niet (maar we kiezen in deze patientengroepen andere anti-hypertensiva). We geven nog wel eens hoog gedoseerd lisdiuretica in dialysepatienten met restdiurese. Daarnaast wordt ook wel een direct effect op de vaattonus verondersteld van thiazide diuretica – wellicht dat dit mechanisme nog wel een effect geeft in dialysepatienten."

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	9 mei 2017

Dialyse peritoneaaldialyse: epitizide

6485b

PD = peritoneale dialyse

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			

Overig	Opmerkingen
SPC Dyta-Urese 23 september 2011	Gecontraïndiceerd bij patiënten met serumcreatinine hoger dan 200 µmol/l. Geen informatie over PD.

Opmerkingen:

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	9 mei 2017

Dialyse peritoneaaldialyse: hydrochloorthiazide 6485c

PD = peritoneale dialyse

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			

Overig	Opmerkingen
SPC hydrochloorthiazide PCH, februari 2005.	Gecontraïndiceerd bij Clcr < 30 ml/min. Geen info over PD.

Opmerkingen:

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	9 mei 2017

Dialyse peritoneaaldialyse: indapamide

6485d

PD = peritoneale dialyse

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			

Overig	Opmerkingen
SPC Fludex 12 juni 2014.	Gecontraïndiceerd bij Clcr < 30 ml/min. Geen informatie over PD.

Opmerkingen:

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
-				
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	9 mei 2017