

Dialyse peritoneaaldialyse: emtricitabine+ tenofovir (TAF)+overig

6910

PD = peritoneale dialyse, TAF = tenofoviralefenamide

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
SPC Descovy (emtricitabine + TAF) 21 april 2016.	0	Het is niet bekend of emtricitabine of tenofovir verwijderd kan worden door middel van PD.	
-SPC Genvoya (emtricitabine + TAF + elvitegravir + cobicistat) 19 november 2015. -SPC Odefsey (emtricitabine + TAF + rilpivirine) 21 juni 2016. -SPC Symtuza (emtricitabine + TAF + darunavir + cobicistat) 21 september 2017. - SPC Biktarvy (emtricitabine + TAF + bictegravir) 22-6-2018	0	Niet gebruiken/niet aanbevolen bij Clcr < 30 ml/min vanwege beperkte/ontbrekende gegevens. Elvitegravir, cobicistat, rilpivirine en darunavir hebben een hoge eiwitbinding en zullen waarschijnlijk niet significant worden verwijderd door PD.	

Overig	Opmerkingen
-	

Opmerkingen:

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	24 oktober 2017

