

Simvastatine + Ertugliflozine

14761

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
--			

Overig	Stof	Effect
Dawra VK. Clin Pharmacol Drug Dev 2019;8:314-25.	ertugliflozine + simvastatine	Simvastatine: toename AUC 1.2x en Cmax 1.2x (beide n.s.) Simvastatinezuur: toename AUC 1.3x en 1.2x (n.s.) Regime: simvastatine 40 mg 1-malig alleen of met ertugliflozine 15 mg 1-malig; studie met 18 gezonde personen.
SPC Steglatro 25-11-19. ▶ zie ook Dawra 2019	ertugliflozine + rifampicine	Simvastatine: toename AUC 1.2x en Cmax 1.2x Simvastatinezuur: toename AUC 1.3x en 1.2x Regime: combinatie van simvastatine met ertugliflozine. Het mechanisme voor de kleine verhogingen van simvastatine en simvastatinezuur is niet bekend en wordt niet tot stand gebracht door middel van OATP-remming door ertugliflozine. Deze toenames worden niet als klinisch van belang beschouwd.

Opmerkingen

Werkgroep Interacties: literatuur beschouwd als niet onderbouwend, omdat overall of 1 van de parameters niet gewijzigd is of niet significant.

Stockley: gegevens Dawra 2019. Simvastatine appears to have no effect on the pharmacokinetics of ertugliflozin and the small increases seen in simvastatin exposure are not likely to be clinically relevant.

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WG IA	Nee	Nee	6 juli 2020