

Nierfunctie: mercaptopurine

353

Clcr = creatinineklaring

Bron	bewijs	effect	Opmerkingen
-			

Risicogroep	
-------------	--

Opmerkingen:

- Registratiedossier (deel IB) Puri-nethol 22-9-2003: bij patiënten met een verminderde nierfunctie dient verlaging van de dosis te worden overwogen.

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing projectgroep	Onbekend	Nee	-	6 juni 2006

Raadpleegtekst	Besluit van de projectgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie van WINAp Geneesmiddelinformatie op 6-6-2006: bij creatinineklaring groter dan 10 ml/min is aanpassen van de dosis of het doseerinterval van mercaptopurine niet nodig. Bij creatinineklaring kleiner dan 10 ml/min: een algemeen advies kan niet worden gegeven. Per patiënt gebruik afwegen en dosering bepalen. Er zijn geen studies gedaan naar het gebruik van mercaptopurine bij patiënten met een verminderde nierfunctie. Er zijn verder ook geen aanwijzingen dat de kinetiek wijzigt bij een verminderde nierfunctie. Mercaptopurine dient onder zorgvuldige controle te worden toegediend; dit is bij verminderde nierfunctie niet anders.
----------------	--