

Nierfunctie: procarbazine

1491

Clcr = creatinineklaring

Bron	bewijs	effect	opmerkingen
-			

Risicogroep	
-------------	--

Opmerkingen:

- Registratiedossier (SPC) Natulan 26-4-2004: als gevolg van de geringe renale excretie is een a priori dosisverlaging bij patiënten met nierziekte niet noodzakelijk. Bij patiënten met anurie dient de dosis te worden verlaagd.

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing projectgroep	Onbekend	Nee	-	6 juni 2006

Raadpleegtekst	Besluit van de projectgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie van WINAp Geneesmiddelinformatie op 6-6-2006: bij creatinineklaring groter dan 10 ml/min is aanpassen van de dosis of het doseerinterval van procarbazine niet nodig. Bij creatinineklaring kleiner dan 10 ml/min: een algemeen advies kan niet worden gegeven. Per patiënt gebruik afwegen en dosering bepalen. Er zijn geen studies gedaan naar het gebruik van procarbazine bij patiënten met een verminderde nierfunctie. Er zijn verder ook geen aanwijzingen dat de kinetiek wijzigt bij een verminderde nierfunctie. Procarbazine dient altijd onder zorgvuldige controle te worden toegediend, dit is bij verminderde nierfunctie niet anders.
----------------	--