

Filgotinib + Omeprazol	MFB 7795
-------------------------------	-----------------

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Anderson K. Clin Pharmacol Drug Dev 2019;8:585-94. doi: 10.1002/cpdd.659.	filgotinib + omeprazol	↓Cmax filgotinib met 27%, geen wijziging AUC; ↑Tmax 1→3 uur, geen effect op t1/2; geen effect op AUC of Cmax GS-829845; ↑Tmax 4→6 uur. Regime: filgotinib 200 mg 1-malig dag 1, 4-dagen washout; omeprazol 40 mg 1dd dag 6-10; omeprazol 40 mg plus filgotinib 200 mg dag 11; lege maag; studie met 13 vrijwilligers.	3A
SPC Jyseleca	filgotinib + omeprazol	getallen uit Anderson 2019. ↓Cmax filgotinib met 27%, geen wijziging AUC; geen effect op GS-829845; Regime: omeprazol 40 mg 1dd en filgotinib 200 mg 1-malig; gezonde vrijwilligers. Geen dosisaanpassing nodig	2A

Overig	Stof	Effect
-		

Opmerkingen

PubMed: verder geen hits.

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WG IA	Ja	Nee	21 oktober 2021