

Verkeersdeelname: Cobimetinib 7491



Afkorting:

DRUID = Driving under the influence of Drugs, Alcohol and Medicines. (Europees gesubsidieerd onderzoeksproject naar de invloed van drugs, alcohol en geneesmiddelen op de verkeersveiligheid).

Datum literatuursearch: 24 november 2021

CONCLUSIE

KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum heeft cobimetinib ingedeeld in categorie I op basis van de beschikbare informatie. Cobimetinib kan mogelijk invloed hebben op de rijvaardigheid.

OVERWEGINGEN EN AANVULLENDE OPMERKINGEN

Het is onbekend of cobimetinib de bloed-hersenbarriere passeert. Cobimetinib is een substraat voor P-gp (in vitro). Cobimetinib kan invloed hebben op de rijvaardigheid door de bijwerkingen duizeligheid en vermoeidheid. Dit heeft ertoe geleid dat cobimetinib is ingedeeld in categorie I.

DRUID classificatiesysteem:

- category 0 (no or negligible influence on fitness to drive). [geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid.]
- category I (minor influence on fitness to drive). [weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid.]
- category II (moderate influence on fitness to drive). [matig negatieve invloed op de rijvaardigheid.]
- category III (severe influence on fitness to drive). [ernstig negatieve invloed op de rijvaardigheid.]

STUDIES

Bron	Bewijs	Resultaten/ opmerkingen
-	-	-

Classificaties

Bron	Resultaten/ opmerkingen
DRUID: Classification of medicinal drugs and driving: Co- ordination and synthesis report. 4.4.1 (21-07-2011)	DRUID heeft Cobimetinib niet ingedeeld.

SPC**Bron****Resultaten/ opmerkingen**

SPC Cotellic (tabletten)– 25 juni 2020	4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen Cotellic heeft geringe invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Er zijn visusstoornissen gemeld bij enkele patiënten die behandeld werden met cobimetinib tijdens klinische onderzoeken (zie rubriek 4.4 en 4.8). Patiënten moeten geadviseerd worden om geen voertuigen te besturen of machines te bedienen wanneer zij visusstoornissen ervaren of elk ander nadelig effect dat deze vaardigheden kan aantasten 4.8 Bijwerkingen Vaak: Verminderd gezichtsvermogen Verder zijn duizeligheid en vermoeidheid gemeld
---	---

	Contra-indicatie	Actie	Categorie	Datum
Beslissing	Onbekend	Ja	I*	21 januari 2022