

Verkeersdeelname: Binimetinib 7493



Afkorting:

DRUID = Driving under the influence of Drugs, Alcohol and Medicines. (Europees gesubsidieerd onderzoeksproject naar de invloed van drugs, alcohol en geneesmiddelen op de verkeersveiligheid).

Datum literatuursearch: 24 november 2021

CONCLUSIE

KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum heeft binimetinib ingedeeld in categorie I op basis van de beschikbare literatuur. Binimetinib kan invloed hebben op de rijvaardigheid.

OVERWEGINGEN EN AANVULLENDE OPMERKINGEN

Binimetinib passeert de bloed-hersenbarrière, hierdoor kan binimetinib invloed hebben op de rijvaardigheid. Dit in combinatie met de bijwerkingen duizeligheid (zeer vaak) en vermoeidheid (zeer vaak) heeft ertoe geleidt dat binimetinib in categorie I is ingedeeld.

DRUID classificatiesysteem:

- category 0 (no or negligible influence on fitness to drive). [geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid.]
- category I (minor influence on fitness to drive). [weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid.]
- category II (moderate influence on fitness to drive). [matig negatieve invloed op de rijvaardigheid.]
- category III (severe influence on fitness to drive). [ernstig negatieve invloed op de rijvaardigheid.]

STUDIES

Bron	Bewijs	Resultaten/ opmerkingen
-	-	-

Classificaties

Bron	Resultaten/ opmerkingen
DRUID: Classification of medicinal drugs and driving: Co- ordination and synthesis report. 4.4.1 (21-07-2011)	DRUID heeft binimetinib niet ingedeeld.

SPC**Bron****Resultaten/ opmerkingen**

SPC Mektovi (tabletten)– 20 september 2019	4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen Binimetinib heeft geringe invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Bij patiënten die tijdens klinische studies met binimetinib werden behandeld, zijn gezichtsstoornissen gemeld. Patiënten dienen te worden geadviseerd geen voertuigen te besturen of machines te bedienen als zij gezichtsstoornissen of andere bijwerkingen ervaren die hun rijvaardigheid en vermogen om machines te bedienen kunnen beïnvloeden (zie rubriek 4.4 en 4.8). 4.8 Bijwerkingen Zeer vaak (≥ 1/10): Vermoeidheid, verminderd gezichtsvermogen en duizeligheid
---	--

	Contra-indicatie	Actie	Categorie	Datum
Beslissing	Ja	Ja	I	21 januari 2022