

**Afkorting:**

DRUID = Driving under the influence of Drugs, Alcohol and Medicines. (Europees gesubsidieerd onderzoeksproject naar de invloed van drugs, alcohol en geneesmiddelen op de verkeersveiligheid).

Datum literatuursearch: 6 december 2021

**CONCLUSIE**

KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum heeft de palbociclib in categorie 0 ingedeeld op basis van de beschikbare literatuur.

**OVERWEGINGEN EN AANVULLENDE OPMERKINGEN**

Palbociclib passeert de bloed-hersen-barrière niet. Er worde geen centrale bijwerkingen verwacht bij het gebruik van palbociclib. Dit heeft ertoe geleid dat palbociclib in categorie 0 is ingedeeld.

Bij gebruik van palbociclib wordt vermoeidheid zeer vaak gemeld. Voor de beoordeling in de rijvaardigheidscategorieën is er alleen rekening met de effecten op het centrale zenuwstelsel gehouden, omdat die door de individuele bestuurder vaak niet goed zijn te beoordelen.

**DRUID classificatiesysteem:**

- category 0 (no or negligible influence on fitness to drive). [geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid.]
- category I (minor influence on fitness to drive). [weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid.]
- category II (moderate influence on fitness to drive). [matig negatieve invloed op de rijvaardigheid.]
- category III (severe influence on fitness to drive). [ernstig negatieve invloed op de rijvaardigheid.]

**STUDIES**

| Bron | Bewijs | Resultaten/ opmerkingen |
|------|--------|-------------------------|
| -    | -      | -                       |

**Classificaties**

| Bron                                                                                                                      | Resultaten/ opmerkingen                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| DRUID:<br>Classification of medicinal<br>drugs and driving: Co-<br>ordination and synthesis<br>report. 4.4.1 (21-07-2011) | DRUID heeft palbociclib niet ingedeeld. |

**SPC**

| Bron                                             | Resultaten/ opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPC Ibrance (oraal palbociclib)– 9 november 2016 | <p><b>4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen</b></p> <p>Ibrance heeft geringe invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Ibrance kan echter vermoeidheid veroorzaken en patiënten dienen voorzichtig te zijn met het besturen van voertuigen of het bedienen van machines.</p> <p><b>4.8 Bijwerkingen</b></p> <p>Vaak (<math>\geq 1/100</math>, <math>&lt; 1/10</math>): wazig zien</p> <p>Zeer vaak (<math>\geq 1/10</math>): Vermoeidheid</p> |

|            | Contra-indicatie | Actie | Categorie | Datum           |
|------------|------------------|-------|-----------|-----------------|
| Beslissing | Nee              | Nee   | 0         | 21 januari 2022 |