

Verkeersdeelname: mebhydroline – cat.I

2993

BIVV = Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, ICADTS = International Council on Alcohol, Drugs & Traffic Safety

Bron	Effect	Opmerkingen
ref. 1 ICADTS: Drug-list. 2007. Summary Report: Categorization system for medicinal drugs affecting driving performance. 2007.	Geen gegevens.	
ref. 2 BIVV: Brochure en literatuurstudie: Invloed van geneesmiddelen op de rijvaardigheid. 1999.	Geen gegevens.	Algemeen advies bij H1-anti-histaminica: Om individuele reacties te vermijden moet men de patiënt aanraden enkele dagen te wachten alvorens een voertuig te besturen. Het besturen van een wagen moet afgeraden worden met H1-antihistaminica van de eerste generatie. De nieuwe moleculen vormen niet zo'n uitgesproken risico.
ref. 3 de Gier JJ. Driving tests with patients. Br. J. Clin. Pharmacol 1984;18:103S-108S.	20 gezonde vrijwilligers en 6 hooikoortspatiënten, die hiervoor mebhydroline gebruiken, krijgen gedurende 1 week 3 maal daags 50 mg mebhydroline. Op dag 1 tijdens de behandeling wordt een rijtest uitgevoerd. Een 2 ^e rijtest wordt gedaan voorafgaand aan de behandeling (n=10) of na een wash-outperiode van 7 dagen na de behandeling (n=16 (10 vrijwilligers + 6 patiënten)). De rijtest laat geen significante verschillen zien.	Conclusie auteurs: Mebhydroline 50 mg 3x per dag beïnvloedt de rijvaardigheid niet.
ref. 4 SPC mebhydroline 17-03-1981.	Het reactievermogen kan als gevolg van de bijwerkingen verminderd zijn, zodat bij deelnemen aan het verkeer of bij het bedienen van machines hierop gelet dient te worden. Bijwerkingen met invloed op de rijvaardigheid (frequentie niet genoemd): (ten gevolge van centrale sedering) sufheid, duizeligheid. Dit kan na enkele dagen afnemen.	

Opmerkingen:

ICADTS classificatiesysteem:

- Categorie I: geen of weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie II: licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie III: ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid.

De projectgroep Geneesmiddelen bij Verkeersdeelname van het KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum heeft mebhydroline ingedeeld in categorie I op basis van de Gier et al. Het advies voor incidenteel gebruik is gebaseerd op de Gier et al.

	Contra-indicatie	Actie	Categorie	Datum
Beslissing projectgroep	Ja	Ja	I	04-01-2011

