



## Epilepsie: niet uitgewerkt, geen actie nodig

7817

In dit document staan nog niet uitgewerkte contra-indicatiebewakingen waarvoor de gevonden informatie wijst op een ja/nee-bewaking. Voor deze contra-indicatiebewakingen is informatie gezocht n.a.v. aanmelding van nieuwe geneesmiddelenproducten voor de G-Standaard, meldingen vanuit de praktijk, informatie uit nieuwe literatuur of uit bijgewerkte SmPC's. Of er is informatie gezocht bij het updaten van een oudere contra-indicatie. Deze contra-indicatiebewakingen werken we NIET uit. Ze zullen dan ook niet worden opgenomen in de G-Standaard en Health Base Medicatiebewaking.

| Geneesmiddel(groep) | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Datum uitgewerkt | Datum akkoord werkgroep |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fenfluramine        | <p><b>4.1 Therapeutische indicaties</b></p> <p>Fintepla is geïndiceerd voor de behandeling van epileptische aanvallen die verband houden met het syndroom van Dravet en het syndroom van Lennox-Gastaut, als toevoeging aan andere antiepileptische geneesmiddelen voor patiënten van 2 jaar en ouder</p> <p><b>4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik</b></p> <p>Verhoogde frequentie van aanvallen Net als bij andere anti-epileptische geneesmiddelen kan tijdens de behandeling met fenfluramine een klinisch relevante toename van de frequentie van de aanvallen optreden, wat aanpassing van de dosis fenfluramine en/of de gelijktijdig gebruikte anti-epileptische geneesmiddelen dan wel stopzetting van de behandeling met fenfluramine noodzakelijk kan maken, indien de baten-risicoverhouding negatief is.</p> <p>Pubmed search:</p> | 02-10-2023       | 27-10-2023              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>Epilepsy AND Fenfluramine – 155 hits, waarvan een aantal relevant</p> <p>Bewust niet uitwerken (Ja/Nee): dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van epileptische aanvallen. Het wordt gelijktijdig met andere antiepileptische geneesmiddelen gegeven. Verdere actie is niet nodig.</p> |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|







