

Eplerenon + Amiodaron/Diltiazem

M8413

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
--			

Overig	Stof	Effect
SPC Inspira & Inspira FDA label	eplerenon + amiodaron, diltiazem	[↑ AUC eplerenon 2-2.9x en Cmax 1.4-1.6x door amiodaron, diltiazem ?] Regime: geen data voor amiodaron en diltiazem. GIC: het SPC geeft getallen, maar niet duidelijk of dit daadwerkelijk ook voor amiodaron of diltiazem is onderzocht; het FDA label geeft details voor andere remmers, maar niet voor amiodaron of diltiazem. Zwakke tot matige remmers CYP3A4 (zoals amiodaron, diltiazem): dosering eplerenon max. 25 mg bij combinatie. FDA: verlaag startdosis naar 25 mg 1dd. Er zijn geen gevallen van overdosering bekend. Hyperkaliëmie ligt voor de hand. K-spiegel wordt standaard al periodiek gecontroleerd.

Opmerkingen

PubMed feb 2024: -

Stockley online feb 2024: -

Mechanisme: eplerenon is substraat van CYP3A4 (en niet van P-gp).

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WG IA	Nee	Nee	27 juni 2024